

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意


- ◆取扱説明書通りに組立て及び操作を行って下さい。
- ◆ベビーカー使用時は、生後6ヵ月以上～10ヵ月未満(体重15kgまで)のお子様にご使用下さい。
- ◆三輪車(押し棒あり)使用時は、生後10ヵ月以上～28ヵ月未満(体重30kgまで)のお子様にご使用下さい。
- ◆三輪車(押し棒なし)使用時は、生後28ヵ月以上～54ヵ月未満(体重30kgまで)のお子様にご使用下さい。
- ◆ベビーカー使用時は、必ず肩ベルト、股ベルトを着けて使用して下さい。
- ◆三輪車使用時は、必ず腰ベルト、股ベルトを着けて使用して下さい。
- ◆お子様が座席の上で立ち上がったたり、暴れたりするのは危険ですのでさせないように注意して下さい。
- ◆階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないで下さい。
- ◆お子様を乗せたまま保護者の方は本体から離れないで下さい。
- ◆お子様が初めて乗る場合は、保護者の方が使用上の注意を指導して下さい。
- ◆三輪車使用時は、お子様の両足が地面及びペダルに確実に着くことを確認してからご使用下さい。
- ◆火の近くや炎天下での使用、保管は避けて下さい。
- ◆雨ざらしにはしないで下さい。
- ◆階段や坂道では使用しないで下さい。
- ◆ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないで下さい。
- ◆交通のひんぱんな道路、車両交通の多い場所では使用しないで下さい。
- ◆空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆前輪、後輪の周囲には手を入れないで下さい。
- ◆二人乗りはしないで下さい。
- ◆後輪ストッパー、後輪ブレーキは自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。
- ◆業務用や団体用での使用はしないで下さい。
- ◆定期的の手入れ及び点検をおこなって下さい。
- ◆確実に組立てられていること、また各部が緩んでいないことを必ず確認してから使用して下さい。特に、ハンドル、座席はお子様の怪我につながる危険性がありますので重点的にお願い致します。
- ◆故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

各部の名称



※説明書内の写真と実際の商品とは多少形状が異なる場合があります。

使用部品



プラスドライバー ×1




ネジS ×2




本体 ×1



押し棒 ×1



フロントガード ×1




日除け ×1



専用バッグ ×1

〈三輪車に使用する部品〉




ハンドル ×1



座席 ×1



ペダル ×2



ネジL ×1



前輪キャップ ×1



ワッシャー


六角ナット



シャフト ×1

ベビーカー組立方法

1




2




1. 押し棒両側のピンを押しながら本体に差し込んで下さい。 2. 本体の穴からピンを出して下さい。(3段階調節)
 ※押し棒の向きに注意して下さい。 フックを下に降ろして下さい。

3




4




3. ネジSで両側のフックを固定して下さい。ネジSはプラスドライバーで締めて下さい。 4. カバーを回転させて押し棒を固定して下さい。

5



5. ピンを押しながらフロントガードをシートに差し込んで下さい。シートの穴からピンが出ていることを確認して下さい。

6



6. 日除けを押し棒のフックに差し込んで下さい。

7



7. 股ベルトを肩ベルトに差し込んで下さい。
※ベビーカーを使用する時は必ずベルトを締めて下さい。


8



8. 股ベルトを肩ベルトから外す時は、解除ボタンを押して下さい。

三輪車組立方法


1



1. シートに付いているボルトL2個を回して取り外し、シートを本体から取り外して下さい。

※取り外した部品(ボルトL×2、ワッシャー×2、六角ナット×2、チューブ×1)はお子様の手の届かない場所に大切に保管して下さい。


2



2. 前輪に付いているカバーのネジをプラスドライバーで取り外し、カバーとキャップを取り外して下さい。ペダルを前輪に差し込み、ペダルと前輪の凸凹を本体の溝に合わせて下さい。再びカバーとネジを取り付けて下さい。


※外したキャップは大切に保管して下さい。

3



3. 本体についている前輪カバーを外して下さい。ハンドルを本体に差し込み、プラスドライバーでネジを確実に奥まで締めて下さい。本体の溝に合わせて、前輪キャップをかぶせて下さい。


4



4. シャフトをワッシャーに通してから、座席と本体に通し六角ナットにプラスドライバーで固定して下さい。



※お子様の年齢に合わせて座席の取り付け位置を図のように調整して下さい。

5



5. 押し棒を取り外す場合は、ボルトS、M、ワッシャーを取り外し、本体から押し棒を取り外して下さい。
 ※外した部品(ボルトS×1、ボルトM×2、ワッシャー×3)は、大切に保管して下さい。


6



6. 腰ベルトに股ベルトを通して、差し込んで下さい。
 腰ベルトを外す時は、解除ボタンを押して下さい。
 ※三輪車を使用する時は必ずベルトを締めて下さい。


三輪車の使用方法

1



1. 前輪ストッパーを引き出すと、ペダルを漕いでも前輪は回りません。前輪ストッパーの三角マークを合わせて、押し込むとペダルを漕いで進むことができます。

2




2. 前輪を回転させる時は、①両側のボタンを押しながら
 ②ロックを上げて下さい。前輪を回転させない時は、
 ③ロックを降ろして下さい。(直線走行する時に便利です。)

(6)


各部の使用法

〈ハンドルの高さ調節〉




- ◇両側のカバーを回して緩めて下さい。
左右のピンを押しながら、穴の位置を変えて高さ調節をして下さい。

〈後輪ストッパー〉



- ◇後輪ストッパーを踏むと後輪がロックします。
後輪ストッパーを上げると後輪のロックが解除します。
※後輪ストッパーは、自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。

〈後輪ブレーキの使用方法〉




△ 注意

無理に後輪ブレーキを下げると
破損の原因となります。


- ◇後輪ブレーキを上を持ち上げるとブレーキがかかります。
※後輪ブレーキは、自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。

〈ベビーカーの肩ベルト高さ調節方法〉




◇肩ベルトの高さを変える時は、裏側のアジャスターを図のように縦にして肩ベルトを取り外して位置を変えて下さい。アジャスターは背もたれ裏まで確実に通して下さい。

〈ベビーカーのマット取外方法〉



◇ベビーカーのマットを取り外す時は、裏側のテープバンドを3カ所外してから取り外して下さい。


〈専用バッグの取付方法〉



◇専用バッグのバンドをフックに引っ掛け、ゴムバンドをボルトに掛けて下さい。

※専用バッグの重量は2kgまでです。


〈日除けの折り畳み方法〉



◇写真のように日除けをねじって折り畳んで下さい。(①～③)

ベビーカーマットのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。



⚠️ お手入れ方法

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇可動部分が汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。また必要に応じて油(シリコンオイル等)を注して下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐ為に水濡れを避けて下さい。
- ◇各部が汚れている時は湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇前輪、後輪に砂等が付いている時は取り除いて下さい。
- ◇スモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ◇長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

- 修理・廃棄について
- ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 - ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00 (土日、祝祭日を除く)