

ベビーカー 二人でゴーDX シングルタイヤ

取扱説明書・保証書

〈使用対象年齢〉

- ・前席は生後4か月から体重18kgまでのお子様にご使用ください。
- ・後席は新生児から体重20kgまでのお子様にご使用ください。新生児から生後3か月までのお子様を乗せる場合は必ずフットカバーを取り付けてご使用ください。
- ・キッズシート、キッズボードには2歳6か月から体重20kgまでのお子様にご使用ください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に本取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。説明書を読んだ後はいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。



目次

はじめに

警告・注意・表示について 1

使用上の注意

警告 1
注意 3

使用部品・各部の名称

使用部品 4
各部の名称 4

使用方法

ベビーカーの組立方法 5
テーブルトレイの使用法 6
テーブルトレイについての注意 7
ホロ(前席)の取付方法 8
テーブルトレイ(大人用)の取付方法 8

使用方法

折りたたみ方法 9
シートベルトの使用法 10
後席のフットカバーの使用法 11
リクライニング法 12
後輪ストッパーの使用法 12
キッズシート・キッズボードの使用法 13
後席の肩ベルトの高さ調節法 17
後席両側ポケットの使用法 17

その他

お手入れ法 18
メンテナンス法 18
保管について 18
修理・廃棄について 18

保証書

保証書 19

はじめに

警告・注意・表示について

表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

表示	表示の内容
 ポイント	製品の取り扱いについての便利なポイントをご説明しております。

使用上の注意

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
<ul style="list-style-type: none">・取扱説明書通りに組立て、使用してください。・保護者が組立て及び操作を行ってください。・使用する前に必ず取扱説明書をお読みください。読んだ後は大切に保管してください。・このベビーカーはお子様を乗せ、外気浴、買物などに使用する2人乗り用のベビーカーです。用途以外で使用しないでください。・前席は生後4か月から体重18kgまでのお子様にご使用ください。・後席は新生児から体重20kgまでのお子様にご使用ください。新生児から生後3か月までのお子様を乗せる場合は必ずフットカバーを取り付けて使用してください。・キッズシート、キッズボードには2歳6か月から体重20kgまでのお子様にご使用ください。・キッズボードを使用する時は、後席シートと後席ホロ、後席テーブルトレイを取り外してください。・お子様の体格が大きくなり、正しい着座姿勢を維持できない(シートベルトの装着ができない、ステップやキッズボードに足が収まらない、地面に足が届いてしまう等)場合は使用しないでください。・このベビーカーは2人乗り用のベビーカーですが、キッズシートとキッズボードに各1人ずつ乗ることはお控えください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。・首がすわっていないお子様の身体を起こして使用することは危険ですのでやめてください。・首がすわっていないお子様は、後席のシートを一番倒した状態で使用してください。・リクライニングを倒したベビーカーは、お子様が横になれますがベビーベッドではありませんので、お子様を寝かせる時はベビーベッドに寝かせてください。・お子様がベビーカーに近づく前に、ベビーカーが完全に折りたたまれている、もしくは開いているかどうかを必ず確認してください。・ベビーカーを使用する時は、必ずベビーカーが確実に開いて固定されているかどうか確認してください。・ベビーカーを使用する時は、必ず止め金具がかかっていることを確認してください。・各部品が確実に取り付けられているか、全体に緩みがないかを確認してから使用してください。・ベビーカー本体にはお子様を乗せることを目的としたボードなどは取り付けないでください。ベビーカーの破損の原因となります。・窒息を避けるために、この製品にひもを吊るしたり、おもちゃにひもを付けたり、お子様の首回りにひもの付いた物を置かないでください。・小さな部品は窒息の原因になりますのでお子様の近くには絶対に置かないでください。・窒息を防ぐためにお子様の顔にホロが触れていないことを必ず確認してください。・本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。・お子様が座席やステップの上で立ち上がったたり、暴れたり、遊ばせたりするのは危険ですのでしないように注意してください。立ち上がって使用すると落下したり、思わぬ事故につながる恐れがあります。・お子様が座席の上に立ったり、反対向きに座ったりしないようにしてください。・お子様が立ち上がって落下する恐れや、予期せぬ行動が思わぬ事故につながる恐れがあります。・転倒を防ぐため、ベビーカーにお子様を登らせないでください。ベビーカーにお子様を乗せる場合は保護者の方が抱えて行ってください。	

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

- ・キッズシートの上で立ち上がりそうしたり、乗り出したりしないでください。ベビーカーから落下する恐れがあります。
- ・キッズシート、キッズボードを使用する時は、お子様の行動に十分注意して使用してください。
- ・キッズボードを使用する時は、お子様が両手でフレームを持っていることを確認してください。
- ・ベビーカーの可動箇所をお子様触らないよう注意してください。
- ・ベビーカーの開閉の際にお子様指等を挟む危険性がありますので、お子様を近づけないようにしてください。
- ・お子様の落下やすり落ちを防ぐため、必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を着けて使用してください。
- ・シートベルトを締めていてもお子様が体を起こしてしまうことがありますのでご注意ください。
- ・シートベルトはお子様の体格に合わせて調節してください。ベルトが長すぎる(垂れ下がっている状態)場合、首に引かかる危険性があります。
- ・肩ベルトは腰ベルトに取り付け、股ベルトに差し込んで使用してください。
- ・シートベルトを締めていてもお子様から目を離さないでください。
- ・お子様が座った後に肩ベルトや腰ベルトが正しい高さ、長さかどうか、ねじれがないかを必ず確認してください。シートベルトが緩んでいるとお子様立ち上がり、転倒や落下の危険性があります。
- ・テーブルトレイは正しく取り付けられた状態で必ず使用してください。
- ・テーブルトレイを持ってベビーカーを持ち上げないでください。
- ・テーブルトレイを開閉する際に、お子様の手や指が挟まらないように注意してください。
- ・前席のテーブルトレイには、お子様が火傷する恐れのある熱い飲み物等を置かないでください。
- ・お子様をベビーカーに乗り降りさせる場合は、必ず後輪ストッパーをロックしてください。
- ・移動の時以外は後輪ストッパーを必ずロックしてください。
- ・連続使用時間は1時間以内にしてください。
- ・後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていないので過信しないでください。路面状況によっては、後輪ストッパーを使用してもベビーカーが動いてしまう恐れがあります。
- ・夏季など気温が上昇する日は長時間の使用は避け、お子様が体調を損なわないようにしてください。
- ・このベビーカーは歩行用です。普通の歩き方(時速約4km)で使用してください。走ったり、滑ったり(ローラースケート等)しなからの使用はできません。
- ・このベビーカーをお子様の遊び道具として使用しないでください。
- ・お子様を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないでください。バランスを崩したり、足下が見えにくくつまづき危険があります。
- ・ベビーカーにお子様を乗せた状態での背もたれのリクライニングは危険ですのでしないでください。
- ・安全のため、常にお子様から目を離さず、またベビーカーやハンドルから手を離さないでください。
- ・お子様を放置しないでください。ベビーカーに乗っている間も常にお子様を視界に入れながら使用してください。
- ・1つの座席に同時に2人以上のお子様を乗せないでください。
- ・前席、後席、キッズシート、キッズボード以外の場所にお子様を乗せたりしないでください。転倒する恐れがあります。
- ・収納カゴにお子様を乗せないでください。
- ・ベビーカーに付属品以外の物を載せたり、吊るしたりしないでください。
- ・転倒を防ぐため、ベビーカーのハンドルや背もたれの後ろ、側面に物をぶら下げないでください。バランスを崩したり、足下が見えにくく転倒する恐れがあります。
- ・収納カゴ以外の所に物を載せたり、ハンドルに吊るしたりしないでください。また、ハンドルに寄りかかったり、過度な荷重をかけないでください。ベビーカーが転倒する恐れがあります。
- ・ハンドルやホクの上に財布、買い物袋、小包、アクセサリ等を置いたり掛けたりしないでください。
- ・階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないでください。転倒する恐れがあります。
- ・排水溝の溝や踏切、路面等にある溝等を通る場合は、車輪が溝にはまらないようにゆっくりと注意しながら走行してください。溝にベビーカーの車輪がはまってしまうと、前方にバランスが崩れ、転倒する恐れがあります。
- ・ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないでください。坂道等ではベビーカーが勝手に走行したり、転倒したりする恐れがあります。
- ・急な坂道など不安定な場所での使用はお控えください。予期せぬ走行、転倒等による重大事故につながる恐れがあります。
- ・高温の物体、液体に近づけないでください。
- ・火の近くや炎天下での使用、保管は避けてください。
- ・本製品は電車やバスの中で使用することを目的として設計されておりません。揺れやカーブ、ブレーキにより転倒する恐れがあります。お客様の責任により使用する場合、必ずストッパーをかけ、お子様にシートベルトを装着し、ハンドルを手で押さえ、十分注意して使用してください。
- ・電車を乗り降りする時に、ドアに挟まれないように注意してください。
- ・ベビーカーを路上に放置する場合は、絶対にお子様を置き去りにしないでください。
- ・弊社が販売するオプション品以外のご使用は危険ですのでお控えください。
- ・弊社から送られてきた部品や弊社が認めた交換部品以外は使用しないでください。
- ・ベビーカーが破損または故障している場合は、使用を中止してください。
- ・ベビーカー各部の固定部などに緩みやきしみ音があったり、部品の欠落、車輪の回転の円滑さに異常を感じましたら、そのまま使用しないで、弊社までご連絡いただき修理等をご相談ください。
- ・ベビーカーの分解、改造等はしないでください。






注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

- ・ベビーカーが正常に動くか、部品が紛失していないか定期的に点検、メンテナンスを行ってください。
- ・ベビーカーを使用する前に部品が確実に取り付けられていることを必ず確認してください。
- ・車軸には定期的にシリコン性の潤滑スプレーをかけてください。
- ・ベビーカーを長期間放置し、再度使用する場合は、必ず点検、メンテナンスを行ってください。
- ・部品が緩んだ状態では絶対にベビーカーを使用しないでください。
- ・前輪を持ち上げた状態で走行しないでください。
- ・保護者の方はベビーカーに寄りかかったり、腰かけたりしないでください。
- ・ベビーカーを荷物の運搬用には使用しないでください。
- ・テーブルトレイには1kg以上の飲み物等を置かないでください。
- ・収納カゴに4.5kg以上の荷物を載せないでください。
- ・ぬかるみや砂地等の悪路では使用しないでください。
- ・お子様の乗っていない時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。
- ・弊社によって製造または承認されていないアクセサリ、部品、後付けシート等を使用しないでください。
- ・雪の積もった場所や、凍結した路面では使用しないでください。
- ・強風、雷の場合は使用しないでください。
- ・炎天下での車中に放置しないでください。プラスチック部品が変形する場合があります。
- ・その他、ベビーカーの故障につながることはしないでください。
- ・ネットオークション、フリマサイト、リサイクルショップ等の中古品などは使用状況や保管状況、修理履歴が不明であり、ご使用にあたり安全性を保証できません。なお中古品につきましては、弊社の保証対象から除外されます。

使用部品と各部の名称

使用部品




注意 本体の後脚フレームにキャップが付いている場合は、外して廃棄してください。

注意 後席のホロは本体に付いていますが、ソケットに先端が取り付けいていない場合があります。(P13, 図2参照) その際は先端をソケットに取り付けて外れないことを必ず確認してください。


注意

・製品を取り出した後は全ての部品が揃っているか確認してください。

各部の名称



・後席にはフットカバーが付いています。



注意

・フットカバーは座席の裏側に収納されています。P11、「後席のフットカバーの使用方法」を確認してください。

ベビーカーの組立方法



1

⚠ 注意

・手や指を挟まないように注意してください。

⚠ 警告

・ベビーカーを開く場合は、近くにお子様がないことを必ず確認してください。
・ベビーカーが開いた状態で、確実に固定されていることを必ず確認してください。





・①車体のロックをピンから外して、②車体を広げてください。

2

⚠ 警告

・前輪が確実に取り付けられていることを必ず確認してください。




・①前輪の前輪シャフトを車体の前脚に差し込んで固定してください。

・②前輪を取り外す場合は、車体の前脚裏側にある解除ボタンを押しながら取り外してください。


使用方法

ベビーカーの組立方法

3




- ・①後輪の左右を同時に後脚フレームに差し込み、ゆっくりと取り付けを行ってください。



- ・後輪を片側ずつ後脚フレームに差し込んで取り付けようとすると、後輪が破損する恐れがあります。

⚠ 警告

- ・後輪が確実に取り付けられていることを必ず確認してください。




- ・②後輪を取り外す場合は、後脚フレームにあるピンを押しながら取り外してください。


テーブルトレイの使用方法

⚠ 警告

- ・テーブルトレイが確実に固定されていることを必ず確認してください。



- ・①テーブルトレイを前席/後席の肘掛けにスライドさせて取り付けてください。



- ・②テーブルトレイを取り外す場合は、テーブルトレイの裏側に付いている解除レバーを引きながら取り外してください。



テーブルトレイについての注意

・お子様を乗せ降ろしする場合は必ずテーブルトレイを開いてから行ってください。

注意 ・テーブルトレイを開かずに乗せ降ろしをすると、お子様の足がテーブルトレイに引っ掛かり、転倒する恐れがあります。

警告


・ベビーカーを使用する時は必ずテーブルトレイを取り付けてください。



・お子様を乗り降りさせる場合は、①テーブルトレイの裏側についている片側の解除レバーを引き、②開いてください。

・テーブルトレイの上にお子様を立たせたり、寄りかかったりしないでください。

注意 ・過度の力が加わると、場合によっては破損する恐れがあります。



・ベビーカーにお子様を乗せた状態でテーブルトレイを持ち上げないでください。

注意 ・バランスを崩し、お子様が転倒する恐れがあります。



警告

・保護者の方はテーブルトレイに過度な負荷をかけないようにご注意ください。

使用方法

ホロ(前席)の取付方法



- ・ホロ(前席)の両端を本体の差込口にスライドさせて取り付けてください。
ホロ(前席)を取り外す場合は、逆の手順で取り外してください。


⚠ 警告

- ・ホロ(前席)が確実に固定されていることを必ず確認してください。

テーブルトレイ(大人用)の取付方法

1

テーブルトレイ
(大人用)




- ・①テーブルトレイ(大人用)の両側の穴を、本体フレームのピンに差し込んで固定してください。
- ・②テーブルトレイ(大人用)を取り外す場合は、テーブルトレイを外側に開いてピンから取り外してください。

使用方法


テーブルトレイ(大人用)の取付方法

2



- ①後席ホロのベルトをテーブルトレイ(大人用)の穴に通してください。
- ②テーブルトレイ(大人用)の裏側にあるツメに後席ホロのベルトを取り付けてください。(3箇所)

折りたたみ方法




- ベビーカーを折りたたむ場合は、必ず両側の前輪の向きを図の向きにして折りたたんでください。

⚠ 注意


- 前輪の向きを図の向きにしないとロックが掛かりません。
- 手や指を挟まないように注意してください。

⚠ 警告

- ベビーカーを折りたたむ場合は、近くにお子様がないことを必ず確認してください。
- ロックが確実に掛かっていることを必ず確認してください。



- 最初に後席のホロを折りたたみ、前席のリクライニングを一番起こした位置に調節してください。(前席のホロは前側に倒して折りたたんでください。)
- ①ハンドルに付いている解除レバーをスライドしながら、②折りたたみボタンを押し、③車体を折りたたみ、ロックをピンに掛けてください。



前席



バンド



- ③の折りたたみ時に前席に付いているバンドを引くとスムーズに折りたたみできます。


使用方法

シートベルトの使用方法



・シートベルトを取り付ける場合は、肩ベルトを腰ベルトに取り付け、股ベルトに差し込んでください。


・腰ベルトを取り外す時は股ベルトの解除ボタンを押して取り外してください。



・①肩ベルトの高さを調節する場合は、肩ベルトを背もたれの穴に差し込み、②適切な高さの肩ベルト穴から出してください。



・肩ベルトの高さは2段階に調節することができます。



・ベルトの長さ調節はアジャスターで調節してください。
・ベルトの出ししろは3cm以上残してください。



・ベルトの長さは、ベルトとお子様の間に指が入るくらいの長さが適当です。

警告

- ・ベビーカーを使用する場合は、必ずシートベルトを締めてください。
- ・シートベルトが緩んでいないか、外れることはないかを確認してください。
- ・肩ベルトを交差して取り付けしないでください。
- ・肩ベルトの高さは必ず左右同じ高さにしてください。
- ・バックルをとめる時にお子様の手足や衣服が挟まらないように注意してください。
- ・シートベルトをしていてもお子様から目を離さないようにしてください。お子様が座席の上で立ち上がろうとしたり、乗り出したりしてベビーカーから落下する恐れがあります。
- ・ベビーカーを停止している時もシートベルトは外さないでください。
- ・肩ベルト、腰ベルト、股ベルトがゆるい場合はお子様が立ち上がってしまう恐れがあります。
- ・テーブルトレイを付けていてもシートベルトは必ず締めて使用してください。
- ・背もたれをリクライニングさせた場合は、必ずシートベルトの長さを調節してください。



使用方法



後席のフットカバーの使用方法

⚠ 警告


- ・後席に新生児から生後3か月までのお子様を乗せる場合は必ずフットカバーを取り付けて使用してください。
- ・フットカバーを付けていても必ずシートベルトを締めて使用してください。




- ・フットカバーを使用しない場合は、フットサポートの裏側に収納して面ファスナーで固定してください。



- ・①フットサポートの裏側にある面ファスナーを外し、



- ・②フットカバーを取り出してください。



- ・③フットカバーをテーブルトレイの内側から巻きつけ、④ジッパーで閉め、⑤座席の両側面の面ファスナーで固定してください。

⚠ 警告



- ・フットカバーが確実に取り付けられていることを必ず確認してください。

使用方法

リクライニング方法



・前席、後席ともに無段階でリクライニング角度を調節することができます。





・背もたれをリクライニングさせる場合は片手でリングを固定し、リクライニングレバーを握りながら上げたり下げたりしてください。

⚠ 警告

・お子様を乗せた状態でリクライニングしないでください。

後輪ストッパーの使用方法



- ① 後輪の両側にある後輪ストッパーを下げると後輪がロックされます。
- ② 解除する時は両側の後輪ストッパーを上げてください。

⚠ 警告


- ・お子様を乗せ降ろしする場合は必ず後輪ストッパーをかけてください。
- ・後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていないので過信しないでください。道路状況によっては、後輪ストッパーを使用してもベビーカーが動いてしまう恐れがあります。
- ・後輪ストッパーをロックしていても、お子様を乗せたベビーカーから離れないでください。
- ・後輪ストッパーが確実にロックされていることを必ず確認してください。

キッズシート・キッズボードの使用方法

1

⚠ 注意

・手や指を挟まないように注意してください。




・①後席についているテーブルトレイの両側にある解除レバーを引いて、②テーブルトレイを取り外してください。

2

⚠ 注意


・手や指を挟まないように注意してください。



・①ソケットの解除部内側のツメを押してホロフレームを取り外し、
②差込口を下向きにしてください。

キッズシート・キッズボードの使用方法

3




- ① テーブルトレイ(大人用)の裏側にあるツメから後席ホロに付いているベルトを外し、② 穴から抜き取ってください。(3箇所)



- ・ テーブルトレイ(大人用)は付けたままで構いません。


4



- ① 後席ホロの両側にあるゴムバンドをピンから外してください。
- ② 後席ホロの両側にある面ファスナーを本体フレームから外して後席ホロを取り外してください。


キッズシート・キッズボードの使用方法

5



- ・①後席シートの両側をフックから取り外してください。(3箇所)
- ・②リクライニングベルトをリングのすき間に通して取り外してください。


6



- ・股ベルトから腰ベルトを取り外してください。①股ベルトの先端を折りたたみ、②キッズシートの股ベルト穴に通して股ベルトカバーから取り外してください。


キッズシート・キッズボードの使用方法

7



- ① 後席両側にある固定ベルトをフックから外し、車体の穴から抜き取ってください。② 後席シートの座面裏の前後をフックから取り外して、後席シートを車体から取り外してください。
- ③ 股ベルトの向きを後ろ向きにして股ベルト穴に差し込み、④ 股ベルトの先端を図のように固定してください。

8




- ① 前席後部のポケットから腰ベルトを出して股ベルトに取り付けてください。
- ② キッズボードにお子様を立たせる場合は、必ず安全ベルトを取り付け後方へ転倒しないようにご注意ください。

⚠ 警告

- ・ お様がキッズシートに座って走行する場合は、必ずシートベルトを締めてください。
- ・ バックルをとめる時にお子様の手足や衣服が挟まらないように注意してください。
- ・ シートベルトをしていてもお子様から目を離さないようにしてください。お子様がキッズシートの上で立ち上がろうとしたり、乗り出したりしてベビーカーから落下する恐れがあります。
- ・ 転倒の恐れがありますので、お子様が安全ベルトにもたれかからないように注意してください。
- ・ キッズシート、キッズボードを使用する場合は、お子様の行動に十分注意して使用してください。
- ・ キッズボードを使用する時は、お子様が両手でフレーム(※1)を持っていることを確認してください。

使用方法

後席の肩ベルトの高さ調節方法




- ・後席の肩ベルトの高さを調節する場合は、
①背もたれ後部のカバーを開き、ストッパーを縦にして背もたれボードの肩ベルト穴に通し、②後席の前部から適切な高さの肩ベルト穴に通してください。

警告

- ・肩ベルトは必ず左右同じ高さにしてください。
- ・肩ベルトが確実に固定されていることを必ず確認してください。

後席両側ポケットの使用方法



- ・後席の両側にポケットが付いています。後席が付いている場合、安全ベルトは使用しませんのでポケットに収納してください。後席を取り外す場合は、安全ベルトをポケットから出してください。

お手入れ方法

- ・汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取ってください。
- ・研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）は決して使用しないでください。
- ・定期的に各部分が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。

メンテナンス方法

- ①ハブラシ等で車軸に付いたゴミ等を取り除いてください。
- ②車輪から異音が発生した場合は、シリコンスプレーを車輪と車軸のすき間に注油してください。
- ③車輪を回転させてシリコンスプレーを馴染ませてください。

- ・スマートフォン等でこちらのQRコードを読み取りますと、Youtubeにて「ベビーカーのタイヤから異音?の解決方法をご紹介します!」をご覧ください。



QRコードを読み取ることができない場合は、下記のURLからアクセスしてください。

<https://youtu.be/9v321kWg2d4>

保管について

- ・本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意してください。
- ・本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
- ・本体は乾燥している場所に置いてください。
- ・故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

修理・廃棄について

- ・製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記のお客様サービスまでお問合せください。
- ・製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
- ・環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)

保証書

〈保証規定〉

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
 - 海外でご使用いただいている場合、本保証の対象外といたします。
 - 製品は万全を期して製造しておりますが、万が一商品に不具合があった場合は、直ちに使用を中止し当社までお問合せください。
1. 初期不良ならびに正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日(またはお渡し日)から保証期間内、無償にて修理いたします。
お買い上げいただいた際のレシートや購入明細などを本保証書と一緒に大切に保管してください。
本保証書を紛失した場合、購入店が不明な場合などは、本保証の対象外となります。(コピーされた保証書は無効です)
 2. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・ 製造中止の製品で、修理のために必要な部品の在庫がなくなった場合
 - ・ 不正改造による修理不能になった場合
 - ・ 木部の折損、塗装の剥がれ等
 3. 次のような場合は、保証期間内でも本保証の対象外となります。修理をご依頼の際は修理費用ならびに送料をお客様にてご負担いただきます。
 - ・ お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障、損傷及び部品の損失、破損
 - ・ 本製品に貼り付けられているシール類がはがされている場合
 - ・ 木材による自然変色、経年、紫外線劣化や伸縮に伴う表面塗装の割れ、木目や材の性質などによる色合い(風合い)や塗装色のばらつき
 - ・ タイヤ、タイヤチューブ、虫ゴム、車輪などの消耗部品の摩耗、損耗
 - ・ プラスチック部分の自然劣化、メッキ部分の錆び、塗装剥がれ、変色、キズや汚れ
 - ・ 合皮等表皮材、ハンドルグリップなどの加水分解や硬化、ひび割れ、退色
 - ・ 縫製品(生地)の色あせ、擦り切れ、キズ、汚れ、解れ、クッション材のへたり
 - ・ 製品を使用することにより生じた、使用場所のキズ、へこみなど
 - ・ 製品の故障、損傷などから派生した間接的な損傷や損害
 - ・ レンタル品、中古品、未使用でない譲渡品や展示現品
 - ・ 中古市場で購入したものや使用経緯の確認ができない製品

品名	ベビーカー 二人でゴーDX シングルタイヤ	保証期間	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所	TEL	
販売店	ご住所/店名/TEL	印	

※本書に記載いただいた個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に準拠し、本保証に関わる範囲においてのみ使用いたします。

※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定に基づき無償修理をいたします。

※修理箇所の保証期間は3か月です。

※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※本保証書の内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。また保証書による保証のほかに、販売者は消費者に対して担保責任などの法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした販売店の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

- ・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
- ・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客様サービスまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからずご了承ください。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉

株式会社カトージ

〒484-0894

愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

<https://www.katoji.co.jp/>

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)